

Härtegrade und Härtebereiche der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach

Untersteinach

Härtegrad 5,88

Härtebereich weich

Stand 29.08.2023

Hinweis: Aufgrund der derzeitigen Brunnensanierung Pressecklein, die bis etwa Januar / Februar 2024 andauert, wird für den gesamten Ort Untersteinach FWO-Wasser bezogen. Nach der Brunnensanierung ändert sich der Härtegrad für die Anwesen, die ihr Wasser vom Brunnen Pressecklein beziehen auf etwa 12 (mittel). Der Härtegrad wird dann neu bekannt gegeben.

Untersteinach nur Ortsteil Hummendorf

Härtegrad 5,8

Härtebereich weich

Stand 05.06.2023

Untersteinach nur Ortsteil Gumpersdorf

Härtegrad 11,8

Härtebereich mittel

Stand 29.08.2023

Ludwigschorgast

Härtegrad 5,9

Härtebereich weich

Stand 29.08.2023

Kupferberg

Härtegrad 5,14

Härtebereich weich

Stand 29.08.2023

Guttenberg

Hochbehälter Buch (Ortsteile Breitenreuth, Maierhof und Neuenwirthshaus)

Härtegrad 5,46

Härtebereich weich

Stand 08.05.2023

Guttenberg

Hochbehälter Streichenreuth (versorgt Hauptort Guttenberg mit Ortsteilen Pfaffenreuth, Kaltenstauden, Streichenreuth und Torschenknoack)

Härtegrad 6,47

Härtebereich weich

Stand 08.05.2023